



S2 LÖWEN

Catalouge năm 2020



Đúc trọng lực đồng

Toàn bộ thân sen được mạ ba lớp gồm hai lớp Niken dày chống gỉ sét, lớp Crom giữ độ sáng bóng bền lâu. Lõi van chắc chắn, hàm lượng kim loại nặng được giảm tối đa theo tiêu chuẩn của Đức để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.



Nước tắm



Nước mát xa



Nước hỗn hợp



3 Công nghệ nổi bật

1. Lõi van tĩnh nhiệt nhập khẩu, nhiệt độ không đổi chính xác
Lõi van nhiệt nhập khẩu của Châu Âu, bền bỉ, điều khiển nhiệt độ thông minh trong khoảng chênh lệch giữa $\pm 1^{\circ}\text{C}$
2. Bề mặt sản phẩm được mạ ba lớp, chất lượng tuyệt vời
Áp dụng công nghệ mạ điện ba cấp độ cao nhất trên thế giới, bề mặt nhẵn, chống bụi, chống bám bẩn và chống ăn mòn, đảm bảo sử dụng trơn tru và sáng bóng, tuổi thọ lâu dài.
3. Thân đồng 59A +, chắc chắn và thân thiện với môi trường
Sử dụng vật liệu đồng có độ tinh khiết cao cấp A +, xử lý chi khoa học, bảo vệ sức khỏe và môi trường.



7 Đặc tính nổi bật

1. Cây sen cây được kết nối với bát sen trần.

2. Bề mặt kính cường lực dày 5mm.

Thiết kế đơn giản, thẩm mỹ, hiệu quả sử dụng cao, dễ dàng vệ sinh, không han gỉ, độ bền cao.

3. Nút bấm chuyển đổi chế độ riêng biệt

Lựa chọn chế độ tắm chỉ với một thao tác đơn giản

4. Vòi xả nước xoay 360 độ điều chỉnh hướng xả.

5. Sen cây được thiết kế 02 loại.

6. Bát sen trần

Sen tắm nhiệt độ cảm biến nhiệt và sen tắm thường

7. Bát sen cầm tay.

Bát sen cầm tay có 03 chức năng chuyển đổi chế độ nước bằng nút ấn trên thân, sử dụng nút ấn giữa bát sen ấn xuống làm sạch nước. Khi ấn thì kim làm sạch bên trong sẽ tự động đẩy toàn bộ bên trong ra làm sạch lỗ phun nước.



9LC0014

Sen tắm cây nóng lạnh

SEN TẮM



Chất lượng đồng thau mạ Crom + Niken.
Thân chính của vòi là đồng thau tiêu chuẩn,
được đúc bằng thiết bị tự động nhập khẩu, bề
mặt được làm dày và mạ, có khả năng chống
ăn mòn mạnh.

Giới thiệu sản phẩm:

Thân chính của vòi được làm bằng vật liệu đồng mìn 57-1, và bề mặt được mạ mười lớp. Mạ điện là 24 giờ và 9 lớp.
Lớp mạ ổn định và đồng đều, chất lượng sản phẩm được bảo hành trong 5 năm.
Với lõi van Kaiser, tuổi thọ của van là hơn 500.000 lần mà không bị rò rỉ.
Cột tắm bằng thép không gỉ có đường kính 25 + 22mm và khoảng cách nâng 0,35m.
Các phụ kiện đường ống được thiết kế với nước phun trên cùng một nút chuyển đổi, rất thuận tiện và đơn giản.
Với vòi sen ba chức năng 9 inch, vòi sen ba chức năng 120mm.
Trượt phụ kiện có ý nghĩa về vị trí bánh răng và có thể được chuyển đổi ở nhiều góc độ khác nhau.
Sau khi sử dụng lâu dài, vòi hoa sen treo sẽ không bị vấp và trượt.
Vòi sen chống gió 1,5 m PVC, được trang bị cụm móc để treo bóng tắm, v.v..



Công nghệ này chưa từng thấy trước đây,
tạo ra một sự đổi mới mang tính cách mạng
đa chức năng cho các vòi phun hàng đầu.



Nhanh chóng chuyển đổi cửa xả nước tắm
hàng đầu với một lần nhấn.




Ống vòi Kaiser
Mềm mại và mịn màng, không dễ rò rỉ



A	B	C	D
900	1662-2062	1810-2210	722
1000	1762-2162	1910-2310	822
1100	1862-2262	2010-2410	922
1200	1962-2362	2110-2510	1022
1300	2062-2462	2510-2610	1122

Thấp hơn





SEN VÒI CÁC LOẠI

Thiết kế tối giản, không gian tinh tế

Các sản phẩm sen vòi LOWEN được sản xuất bởi công nghệ Đức, với những mẫu thiết kế sản phẩm trang trọng, mang tính thẩm mỹ cao góp phần tạo nên kiểu dáng thanh lịch sẽ tạo ấn tượng khó quên với quý khách hàng, mang đến những trải nghiệm thú vị, độc đáo.



6LS0004
Vòi chậu nóng lạnh
Lavabo



6LS0006/ H13011
Bộ sen tắm cao cấp



6LS0006/H20013
Bộ sen tắm cao cấp



9LC0013
Sen cây cao cấp



6LS0007
Vòi chậu nóng lạnh
Lavabo



6LS0009/H13011
Bộ sen tắm cao cấp



6LS0009/H20013
Bộ sen tắm cao cấp



6LS00011
Vòi chậu nóng lạnh
Lavabo



6LS0013/H13011
Bộ sen tắm cao cấp



6LS0013/H20013
Bộ sen tắm cao cấp



6LS0009
Vòi chậu nóng lạnh
Lavabo



6LS0015
Vòi chậu lavabo
nóng lạnh



6LS0017
Vòi chậu lavabo
nóng lạnh



6LS0019
Vòi chậu lavabo
nóng lạnh



6LS0020
Vòi chậu lavabo
nóng lạnh



6LS0021
Vòi chậu lavabo
nóng lạnh



6LB0010
Vòi bếp nóng lạnh



6LB0011
Vòi bếp nóng lạnh



6LB0012
Vòi bếp nóng lạnh



6LB0013
Vòi bếp nóng lạnh



6LB0014
Vòi bếp nóng lạnh



SEN CÂY

Đẳng cấp thẩm mỹ, xu hướng thời thượng

Sản phẩm được thiết kế đơn giản, sang trọng bằng những vật liệu dựa trên công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường. Công tác sử dụng sản phẩm diễn ra dễ dàng, tiện nghi, với độ bền sản phẩm tuyệt vời góp phần tạo nên giá trị sản phẩm.

Hãy cùng trải nghiệm với những thiết kế thủ công tinh tế của LOWEN đang được chào đón trên toàn thế giới.



9LC0002
Sen cây cao cấp



9LC0003
Sen cây cao cấp



9LC0009
Sen cây cao cấp



9LC0017
Sen cây cao cấp



L1603A2
Cần sen cây vuông
cao cấp



9LC0013
Sen cây cao cấp



9LC0014
Sen cây cao cấp



9LC0015
Sen cây cao cấp



L1303A2
Cần sen cây elip
cao cấp



L1503A3
Cần sen cây tròn
cao cấp



L1503A1
Cần sen cây tròn
cao cấp



Công nghệ bát sen hoàn hảo

Thiết kế bát sen Lowen được khơi nguồn cảm hứng từ những cơn mưa đầu mùa, kích thích khởi nguồn giác quan, xóa tan mệt mỏi. Với thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, đem lại sự thoải mái khi sử dụng sản phẩm.

Công nghệ tắm



Công nghệ phun mưa, tiết kiệm nước thoải mái khi sử dụng.




Tia nước được đặt trải rộng trên mặt sản phẩm mang đến cho người sử dụng trải nghiệm nước tắm hoàn hảo.



Đầu ra nước thông minh loại bỏ cặn bẩn ngay lập tức

Cửa xả nước thông minh, tẩy cặn tức thì ⬆



Giúp con người tận hưởng đầy đủ công nghệ tia nước

Tận hưởng công nghệ điều khiển của con người ⬇

Tận hưởng các dòng nước khác nhau
Chromed 5F hand shower , Ø115mm



Phun mưa



Phun mưa massage




Sương mù




Massage



Hạt nước rơi



Công nghệ phun khí bằng các phương pháp trộn khí vào nước. Không khí được đi vào toàn bộ mặt bát để trộn với nước theo tỷ lệ 1 - 3. Do đó lượng không khí được đập vào bóng nước tạo ra nhiều tia đều hơn và mềm mại hơn, bền vững và thân thiện với môi trường.



Bát sen cầm tay Góp phần tô điểm không gian phòng tắm tuyệt vời!



H27015
 Tên: Bát sen cầm tay 5 chế độ
 Màu: Phần bát mạ Crom, phần ốp màu xám nhạt, tia phun nước nhựa trắng ngọc trai.
 Đường kính: Ø120 mm






D17023
 Tên: Vòi phun ba chức năng hàng đầu
 Màu sắc: Mạ Crom sáng bóng, bảng điều khiển màu xám nhạt, vòi màu trắng ngọc trai.
 Kích thước: Ø234 mm



D17023 Bát sen 3 chế độ



Dòng nước cột mang lại cảm giác nhẹ nhàng thư thái



Phun nước mạnh mẽ như mưa nhiệt đới.



Nước hạt mềm như sương sớm



H20013
Bộ dây và tay
sen



H13011
Bộ dây và tay
sen



H20013-1
Tay sen



H13011-1
Tay sen



H13011-2
Dây sen



H20013-2
Dây sen



T - 130 mm
Bát sen cầm tay



T - 2550 mm
Bát sen trần





BÀN CẦU DÒNG MEN CERAMIC

Bằng sự thiết kế tinh tế, công nghệ bàn cầu Lowen mang đến cho không gian phòng tắm gia đình bạn sự kết hợp thông minh, trải nghiệm đẳng cấp, đầy sang trọng.

BÀN CẦU ĐIỆN TỬ - CÔNG NGHỆ ĐỨC

Công nghệ thông minh

Công nghệ Xả

Sau khi người sử dụng rời khỏi sản phẩm trong 5 giây, chức năng xả nước tự động được hoạt động và nước thải được tự động đẩy ra theo mức xả đại và xả tiểu tùy theo thời gian sử dụng mà không cần lo lắng nếu quên xả nước.



Điều khiển từ xa thông minh

Công nghệ kỹ thuật số mang đến cho bạn những tiện ích mới. Tất cả các chức năng có thể được nhận diện từ xa, dễ hiểu, dễ điều khiển, thuận tiện hơn.

Dễ dàng rửa chỉ bằng một thao tác nhấp chuột, nhận biết độc đáo

Phím rửa đơn giản, hoạt động tốt, loại bỏ chế độ thao tác nút cổng kênh, dễ vận hành mà không cần xoay, tiện lợi hoàn toàn cho phụ nữ mang thai, người già, trẻ em.

Công nghệ Xả

Khi không có người sử dụng, sản phẩm sẽ tự động chuyển sang trạng thái tiết kiệm năng lượng và khởi động chế độ tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.



Màn hình LCD

Màn hình LCD và đèn báo hiển thị dễ dàng kiểm soát nhiệt độ không khí và vận hành sản phẩm.



Khử mùi thông minh

Tự động khử mùi khi đi vệ sinh, khử mùi hôi và duy trì trải nghiệm dễ chịu, sảng khoái trong một thời gian dài.



Tay gạt điều chỉnh áp lực phun rửa của dòng nước dùng cho chức năng đại tiện.



Tay gạt điều chỉnh áp lực phun rửa của dòng nước dùng cho chức năng dành riêng cho phụ nữ.

ĐẲNG CẤP ĐEM LẠI SỰ CHỌN LỰA TIỆN NGHI CHO KHÔNG GIAN SỐNG

Màn hình LCD

Dựa trên công nghệ tiên tiến hàng đầu nước Đức, vượt qua các phong cách thiết kế truyền thống khi sử dụng thiết kế lõi van gôm. Lưu lượng nước của bàn cầu có thể được điều chỉnh liên tục trong quá trình làm sạch, nhằm nâng cao sự thoải mái, độ tin cậy khi sử dụng sản phẩm.





Điều tiết dòng nước

Lượng nước sử dụng để rửa sau và rửa phụ nữ được điều chỉnh dễ dàng
Làm sạch nước ấm / điều chỉnh nhiệt độ

Nước ấm có thể được sử dụng theo nhiệt độ phòng và sở thích cá nhân.

Lọc nước đầu vào

Một bộ lọc được cung cấp để lọc các tạp chất và ngăn ngừa tắc nghẽn vòi phun.



Rửa sau

Làm sạch bằng nước ấm để tránh vi khuẩn phát triển, tạo cảm giác sạch sẽ thoải mái.

Rửa phụ nữ

Đối với phụ nữ, việc làm sạch rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ đem lại cảm giác nhẹ nhàng và êm ái.

Làm sạch massage di động

Vòi phun tự động di chuyển qua lại để tăng phạm vi làm sạch. Đầu phun tháo lắp dễ dàng, tiện lợi cho việc thay thế và vệ sinh khi cần thiết.

Điều chỉnh vị trí vòi phun

Vòi phun có thể được điều chỉnh bằng cách chạm vào vòi. Công tác vệ sinh sẽ thay đổi tùy theo từng người sử dụng, đảm bảo sự chính xác, thân thiện khi sử dụng.

Vòi phun tự làm sạch


Tự động vệ sinh trước và sau mỗi lần sử dụng nước phun để loại bỏ mọi chất bẩn có thể bám đọng lại.

Vòi phun nước có thể tháo rời

Đầu vòi có thể tháo rời dễ dàng để làm sạch hoàn toàn để loại bỏ bụi bẩn khi không sử dụng.

BÀN CẦU ĐIỆN TỬ - CÔNG NGHỆ ĐỨC

Bệ ngồi kháng khuẩn thông minh, thoải mái và vệ sinh



Bệ ngồi kháng khuẩn

Dòng men CERAMIC loại bỏ điểm yếu duy nhất chống bám cặn, bẩn khi sử dụng sản phẩm

Bệ ngồi sưởi ấm

Bệ ngồi sưởi cảm ứng thông minh tự động điều chỉnh nhiệt độ ngay khi ngồi, luôn đảm bảo sự ấm áp và thoải mái

Chức năng sấy khô

Khí ẩm sấy khô nhanh và dịu nhẹ, sạch sẽ, an toàn và tiện ích hơn

Chất lượng bề ngồi

Được làm bằng nhựa polymer, có độ cứng cao và khả năng chống trầy xước cao hơn. Kết cấu bề mặt giống như gốm. Vết bẩn rất khó bám dính.

Nắp đóng/mở tự động


Nhờ chức năng cảm ứng thông minh khi người sử dụng tiếp cận nắp bàn cầu tự động mở và sẽ đóng lại khi không sử dụng, điều này giúp người sử dụng không phải dùng tay để đóng hoặc mở nắp.

Dễ dàng tháo dỡ

Kết hợp linh hoạt, dễ bảo trì và dễ tháo lắp.



CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ



Nâng cao tính năng an toàn khi sử dụng

Bàn cầu thông minh LOWEN với nhiều tính năng an toàn như bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ chống khô, bảo vệ kiểm soát nhiệt độ, bảo vệ quá dòng, bảo vệ phích cắm chống rò rỉ, bảo vệ chống bỏng nhiệt độ thấp, ...



Đèn ngủ ấm áp

Khi bạn đi vệ sinh vào ban đêm, dù không bật đèn phòng, bàn cầu được trang bị ánh sáng mờ ở bên trong để bạn có thể tránh bật đèn, đèn chói sẽ xoa tan cơn buồn ngủ sâu của bạn.



Vòi kháng khuẩn, vòng đáy, bề mặt tráng men

Tăng thành phần kháng khuẩn, hiệu quả khử trùng tốt và sức khỏe của người sử dụng được bảo vệ tốt hơn.



Tiết kiệm năng lượng thông minh

Khi chức năng chế độ tiết kiệm năng lượng được bật, máy sẽ chuyển sang trạng thái tiết kiệm năng lượng, bề ngồi và nước không được làm nóng, phù hợp cho sử dụng vào mùa hè.



Tiết kiệm thời gian

Khi trạng thái tiết kiệm điện được thiết lập, hệ thống sưởi nhà vệ sinh thông minh sẽ ở trạng thái ngắt mỗi ngày để đạt được mục đích tiết kiệm điện. Đồng thời mỗi ngày, lò sưởi sẽ tự động bị cắt và ở trạng thái tiết kiệm điện.



Bàn cầu Lowen được thiết kế tinh tế với “vòng cung” tiện dụng, cùng với việc sử dụng lớp men sáng bóng, đem lại cho người sử dụng các nấc thang trải nghiệm về sản phẩm. Không gian phòng tắm luôn được đảm bảo sạch sẽ, tiết kiệm, an toàn khi sử dụng và luôn thân thiện với môi trường.



Nhà vệ sinh thông minh
780 x 420 x 550 mm

- 1.** Thay đổi vỏ bọc, giảm chỗ ngồi, cảm nhận chỗ ngồi, giữ chỗ ngồi;
Rửa phụ nữ, massage di động, nước ấm, sấy không khí ấm.
- 2.** Điều chỉnh bánh răng (nhiệt độ ghế, lượng nước, vị trí vòi phun, nước)
Nhiệt độ, tốc độ gió.
- 3.** Vệ sinh kháng khuẩn (lọc nước đầu vào, men, vòi phun, ghế ngồi)
Vòi kháng khuẩn, vòi tự làm sạch.
- 4.** Thông minh (khử mùi, tiết kiệm điện, báo thức, điều khiển từ xa, xả nước)
Đèn ngủ ấm áp, màn hình LCD.
- 5.** Độc đáo: dễ dàng rửa vệ sinh.
- 6.** Chế độ xả 6L.
- 7.** Công nghệ xả Xi phong

LOWEN - ĐIỂM DỪNG CHO SỰ TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Bàn cầu Lowen được thiết kế tinh tế, mang phong cách hiện đại. Sản phẩm được khoác trên mình chất men sáng bóng, cùng với công nghệ xả êm giữ cho sản phẩm, không gian phòng tắm luôn luôn sạch sẽ, thoáng khí. Đặc biệt, với tính năng an toàn, tiết kiệm nước, bảo vệ môi trường, Lowen luôn mang đến cho bạn những trải nghiệm thông minh, thoải mái khi sử dụng sản phẩm.

Những kỹ sư của Lowen đã nghiên cứu và xử lý triệt để ngay từ khâu vật liệu làm ra thân bàn cầu, loại bỏ hoàn toàn tạp chất trong vật liệu. Sau khi phơi sản phẩm được hình thành, thiết bị phun men tĩnh điện áp suất cao được sử dụng để tráng men bề mặt của thân phơi, trên thành trong của ống nước thải khi men đồng nhất, sau đó chuyển qua lò nung tự động nhiệt độ cao lên tới 24 giờ (nhiệt độ lên tới 1.280°C). Và cuối cùng, sản phẩm được kiểm tra bằng thử nghiệm nước.

HỆ THỐNG XẢ HÚT ĐẨY MẠNH MỀ



Ống hình "2V / C" mang tính cách mạng trong thiết kế đường ống thoát chất thải:

Đội ngũ kỹ sư của Lowen đã nghiên cứu và phát triển một đường ống đơn giản và trơn tru có hình dạng 2V, mang tính khoa học cao trong góc uốn, loại bỏ chất thải, ngăn chặn chất thải bị chặn và được làm sạch hoàn toàn.

Bộ xả phân phối nước đều, tốc độ thoát nước mạnh mẽ, độ bền cao, loại bỏ khả năng rò rỉ nước:


Bộ xả Lowen được sản xuất bởi công nghệ Đức, sản phẩm đảm bảo chất lượng tuyệt vời, khả năng thoát nước mạnh mẽ, chống tràn, chống rò rỉ.

Hệ thống xả nước Tornado Xi phong mạnh mẽ và tiết kiệm nước:


Hệ thống xả nước của bàn cầu Lowen được nghiên cứu và cải tiến không ngừng bởi công nghệ tiên tiến nhất. Chế độ xả xoáy kép mạnh mẽ được tạo ra nhiều dòng nước phun mạnh và xoáy đều quanh mặt trong bàn cầu. Đồng thời có sự kết hợp với dòng nước phụ có sẵn đẩy mạnh các chất thải tạo thành dòng nước xoáy xuống đáy có lực hút mạnh mẽ nhanh chóng quét sạch chất thải.



Đường dẫn Xi phong xả nước xả



Ống thải LOWEN: 43-48mm



Tiêu chuẩn quốc gia: 41mm

Đường kính ống nước thải kích thước tốt nhất 43-48mm do nhóm kỹ sư LOWEN R & D phát triển có kích thước lớn hơn trực tiếp so với tiêu chuẩn quốc gia 41mm, dày hơn từ 2 đến 7mm và diện tích mặt cắt ngang tăng 10% đến 37%, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất nước thải.



Công nghệ xả Xi phong được thiết kế đường ống khoa học, giải quyết hiệu quả vấn đề xả nước ồn, tiện dụng, chiều cao và diện tích bề mặt nước năng động, có thể ngăn nước bắn hiệu quả, tránh mùi hôi, mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái trải nghiệm thú vị



Toàn bộ đường ống được tráng men bóng mịn như ngoài bề mặt.



LOWEN đi đầu trong việc áp dụng các thiết bị tráng men chuyên nghiệp hàng đầu của Đức, đồng thời áp dụng công nghệ tráng men ống chân không tĩnh để đảm bảo rằng lớp men trên thành trong của ống đều và mịn cho đường ống.

Công nghệ vệ sinh gốm sứ

Men siêu sạch, siêu kháng khuẩn.

Kính đôi, bảo vệ kép

Bàn cầu Lowen được phủ một lớp men đáy sau đó đến lớp men NANO với 2 lớp men kính cho bề mặt nhẵn bóng mịn gấp 2 lần hiệu quả cho tổng độ dày của lớp men lên tới 1,1mm giúp bảo vệ bề mặt, ngăn ngừa ố vàng và chất thải được đẩy đi dễ dàng.



Thiết bị tráng men tĩnh điện cho bề mặt men đều, mịn màng và tinh tế.

Gốm Lowen sử dụng thiết bị tráng men tĩnh điện áp suất cao hoàn toàn tự động tốt nhất từ Đức. Lớp tráng men đều, dày và nó được kết hợp chặt chẽ với thân phôi. Từng chi tiết của các cạnh, góc và vị trí không có khuyết tật như lớp men mỏng và lớp men co lại.




Gốm Lowen có bề mặt siêu mịn, ngăn ngừa hoen ố và bám lại chất thải, làm sạch với một lượng nước nhỏ, cứng, chống lại sự mài mòn theo thời gian cực tốt cho bề mặt như mới.

Tốc độ hấp thụ nước cực thấp, nhỏ gọn, dễ sử dụng.

Nhiệt độ đúc cao

Gốm Lowen được nung ở nhiệt độ cao trong 24 giờ, với nhiệt độ tối đa 1.280°C.
(E) ≤ 0,3%, một số sản phẩm thậm chí còn thấp hơn 0,2%, gõ nhẹ vào sản phẩm, bạn có thể nghe thấy

So sánh tỷ lệ hấp thụ nước tiêu chuẩn



Gốm Lowen có tốc độ hấp thụ nước cực thấp và độ nén mạnh. Không dễ để kết hợp với nước thải, tránh bề mặt tráng men không bị rạn và nứt, không dễ hấp thụ mùi, kháng khuẩn, khử mùi và dễ làm sạch.

Nắp bàn cầu sử dụng nhựa UREA không gây dị ứng da.

Với thiết kế nắp khoa học với những đường cong tinh tế thẩm mỹ cao, thoải mái và thân thiện với người dùng, nắp bàn cầu đóng êm hạn chế gây ra tiếng động khi sử dụng.





Khi không gian phòng tắm phòng tắm LOWEN trở thành nền tảng của cuộc sống, bạn luôn đi đầu trong phong cách và tận hưởng cuộc sống trong phòng tắm tinh khiết và thoải mái.

Ấm áp và chu đáo



Bàn cầu tráng men kháng khuẩn

Thêm thành phần kháng khuẩn, ngăn ngừa ổ vàng hiệu quả khử trùng tốt, đảm bảo tốt hơn cho sức khỏe người dùng.



Sạch và xanh

Bề mặt tráng men sáng, dễ lau chùi và giúp bề mặt sứ khó bám lại bụi bẩn hơn.



Tiết kiệm năng lượng thời gian

Tối ưu tính năng xả và tối đa tiết kiệm nước mà vẫn đảm bảo đẩy chất thải đi



LW801.S1

Bàn cầu 1 khối Lowen
Kích thước: 700x384x710 mm
Mức nước xả: 3L/6L



LW802.S1

Bàn cầu 1 khối Lowen
Kích thước: 730x430x760 mm
Mức nước xả: 3L/6L



LW803.S1

Bàn cầu 1 khối Lowen
Kích thước: 720x430x760 mm
Mức nước xả: 3L/6L



LW804.S1

Bàn cầu 1 khối Lowen
Kích thước: 685x385x740 mm
Mức nước xả: 3L/6L



LW805.S1

Bàn cầu 1 khối Lowen
Kích thước: 660x350x700 mm
Mức nước xả: 3L/6L



LW806.S1

Bàn cầu 1 khối Lowen
Kích thước: 680x350x760 mm
Mức nước xả: 3L/6L



LW801.1U

Bàn cầu 1 khối Lowen
Kích thước: 735x475x670 mm
Mức nước xả: 3L/6L



LW901.1U

Bàn cầu 1 khối Lowen
Kích thước: 680x420x695 mm
Mức nước xả: 3L/6L



Chậu rửa mặt

ĐẲNG CẤP THƯƠNG HIỆU LOWEN

Các sản phẩm chậu rửa được sản xuất bởi chất liệu sứ, với sự thiết kế kết hợp hài hòa về màu sắc đem lại sự thanh lịch, hiện đại cho không gian phòng tắm. Với công nghệ chống bám bẩn Nano, các sản phẩm chậu rửa không bị bám bẩn, vết hoen ố trong quá trình sử dụng, giúp cho việc vệ sinh sản phẩm dễ dàng.



BA147

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
490x430x110 mm



BA129

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
460x460x170 mm



BA131

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
655x440x200 mm



BA153

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
440x420x155 mm



BA154

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
590x390x140 mm



BA137

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
450x405x135 mm



BA142

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
325x325x135 mm



BA141

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
400x400x160 mm



BA140

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
480x370x135 mm



BA156

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
555x470x150 mm



BA157

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
540x360x140 mm



BA158

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
450x350x130 mm



BA152

Đế chậu rửa lowen
Kích thước:
520x430x155 mm



BA145

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
555x395x120 mm



BA150

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
520x430x155 mm



BA160

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
580x390x180 mm



BA161

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
650x440x120 mm



BA162

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
560x410x180 mm

**BA170**

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
380x330x220 mm

BA165

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
470x470x155 mm

BA169

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
470x420x155 mm

BA134

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
430x430x170 mm

BA132

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
520x425x135 mm

BA130

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
635x425x155 mm

**BA171**

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
390x480x220 mm

BA172

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
490x560x220 mm

BA159

Chậu rửa Lowen đặt bàn
Kích thước:
520x355x120 mm

BA135

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
415x415x135 mm

BA136

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
480x390x135 mm

BA155

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
430x436x155 mm

**BA133**

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
390x390x170 mm

BA138

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
405x405x120 mm

BA144

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
590x470x170 mm

BA139

Chậu rửa lowen
Kích thước:
480x480x100 mm

BA146

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
520x320x140 mm

BA143

Chậu rửa Lowen
Kích thước:
500x450x400 mm




BA148
Chậu rửa Lowen
Kích thước:
500x470x200 mm



Gương


Phù hợp với không gian phòng tắm hiện đại.



LW-507VC
Gương tắm Lowen
vuông tròn
500x700mm



LW-507V
Gương tắm Lowen
mài vát
400x600mm
500x700mm



LW-507VS
Gương tắm Lowen
vát sóng
400x600mm
500x700mm



LW-608VX
Gương Lowen
xiết ngang
600x800mm



LW-608VS
Gương tắm Lowen
vát sóng ngang
600x800mm



LW-608VN
Gương tắm Lowen
vát ngang
600x800mm

Phụ kiện

Bộ phụ kiện phòng tắm tinh tế đến từng chi tiết cho nhà tắm thêm sang trọng và thoải mái.



HF - 400mm
Dây cấp Lowen



HF - 600mm
Dây cấp Lowen



HF1040 - YG
Đầu xi phong Lowen



HF1040 - G
Đầu xi phong Lowen



HF2020 - G
Đầu xi phong Lowen



HF2020 - YG
Đầu xi phong Lowen



HS - 101W
Vòi xịt vệ sinh Lowen



HS - 102M
Vòi xịt vệ sinh Lowen



HS - 102W
Vòi xịt vệ sinh Lowen

BỘ PHỤ KIỆN 1



HS - 101M
Vòi xịt vệ sinh Lowen



AV-3K



AV-5K



LW-HF1010



LW-HF1212



HCG002CP



M 226-5



KXF 6730



KC 225-5



LG 6710



VKD 6711



KG 9113



VKG 6701

BỘ PHỤ KIỆN 2



VKD 9111



VKG 9101



KXF 9107



LG 9109



KC 9103



MC 9104



KG 6720



CONTACT US

Hotline
098 6666 990

CÔNG TY TNHH SEABIG VIỆT NAM

📍 Showroom 1 : 391 Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
📍 Showroom 2 : 170A Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
☎ Điện thoại : 024.3755 8857 - 024.3748 0028 - 024.3990 9297
Tổng đài bán hàng: 1900 636 798

Seabig@gmail.com

www.Lowen.vn

Fax : 024.3511 8857